

TAULA 2.^a

MANUEL SUBIRÀ i ROCAMORA

(Laboratori Municipal. Barcelona)

Per la concreció de l'exposició sobre la contaminació de les aigües, no s'ha esmentat segurament la important pollució que suposa per a les aigües subalveolars i freàtiques de la zona litoral la intrusió massiva produïda bàsicament per les extraccions d'àrids i les extraccions abusives d'aigua.

Respecte a les platges, i en general, podem pensar en dos tipus de pollució (i dic pollució per a distingir-la de la contaminació, puix aquesta és la que produeix o pot produir algun dany a l'organisme, i aquella només és una brutícia), la pollució positiva i la pollució negativa.

La positiva és la que es produeix com a resultat de l'augment del nivell de vida, de la industrialització, de l'augment de població, etc... i que pot ser controlada. La negativa és la que es produeix pel mal ús dels elements de la civilització, o sigui per la incúria, la deixadesa, etc...

A les platges, per exemple, els banyistes no produeixen cap pollució a l'aigua que és quantificable; en canvi, a la sorra és evident que els usuaris hi deixen tot el que hom pot imaginar i fins el que no és imaginable.

MIQUEL REGUANT i FOSAS

(Súria)

Per què s'ha evitat el tractament de l'energia nuclear i la seva problemàtica?

La problemàtica nuclear ha fet que fossin creades comissions al Parlament de Catalunya i és notícia contínua al poble d'Ascó. Convindria parlar-ne al Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana.

SANTIAGO DE TORRES i SANAHUJA

(Universitat Autònoma. Barcelona)

Es tractava de saber quin mecanisme de control havia estat utilitzat per a conèixer si els índexs de fumadors que corresponen a l'estudi presentat per la Dra. Jané tenien algun sistema de control, ja que es podrà donar una resposta inferior a la normal a aquelles famílies que tinguessin fills amb patologia pulmonar.

JOAN COLOMINES i PUIG

(L'Hospitalet de Llobregat)

Pregunto a la Dra. E. Jané, que ha exposat el treball "Funció pulmonar en els nens i la contaminació atmosfèrica", si ha considerat en el seu treball el paper del plom —element important dels residus de carburants pels motors d'explosió.

Penso que caldria estudiar aquest aspecte de la contaminació atmosfèrica, sobretot nociu als marges de les autopistes i carreteres principals. I fer-ho d'una manera usual i sistemàtica.

ILDEFONS SARDÀ i AURÉ

(Collectiu Ecologista «Flors i vides». Reus)

Es pregunta sobre les fonts de contaminació de la mar Mediterrània. Com a exemples diem que es calcula que a la Mediterrània es tiren 300.000 t/any de petroli, 13.000 t d'Hg (mercuri), residus radioactius, etc. Es posa en dubte l'afirmació del Dr. Margalef, en el sentit que tota aquesta contaminació prové dels banyistes.