

UN PROCEDIMENT SENZILL PER A GUARIR MOLTES SUPURACIONS CRONIQUE DE L'ORELLA

Pel Dr. JUST ARGULLÓS

Són vàries les causes que poden mantenir la cronicitat d'una supuració de l'orella, i es comprèn; és aquesta una regió tan anfractuosa, tan plena de cavitats, la majoria incompletament tabicades, que és molt factible que una infecció que primitivament radicava en la caixa timpànica, per causes diverses es mantingui allí o es propagui a distància originant focus en diversos punts, mantenint mesos i fins anys una supuració que el dia menys pensat pot adquirir extremada virulència, propagant-se a regions extra òtiques i esdevingui causa de greus complicacions, sovint letals, si no acudim a operar a temps.

D'ací la conveniència de què un otorreic crònic es posi el més aviat possible a mans d'un metge especialitzat, perquè és aquest qui està en condicions de precisar on radica la causa i aconsellar o practicar el què convé a cada cas.

Abans de tractar un otorreic procurarem explorar-lo bé.

Després d'una neteja meticulosa del conducte, ens farem càrrec de les alteracions que podem trobar en el timpà i altres regions auriculars, com perforacions, destruccions, brides, granulacions, càries dels ossets, fungus, detritus epidèrmics, trajectes fistulosos, masses colesteatomatoses, seqüestres, alteracions de la membrana de Schrapnell, en fi, de tot quant pugui ésser causa de la persistència de la infecció. No serà per demés practicar una radioscòpia per a investigar l'estat del ventre i cèl·lules mastoïdees, no descuidant de reconèixer també les fosses nassals, rino-farinx i gorja i donar un cop d'ull a l'estat general del pacient per les relacions que pugui tenir amb l'afecció auricular i posar remei a tot.

Conegudes les lesions i suprimides les causes visibles, si persisteix la supuraci  de l'orella, aconsellarem l'aplicaci  de dis-tints medicaments, segons el criteri que tinguem format, i ac  comen a el per ode de proves per assolir la curaci  definitiva.

Dissortadament, la medicina no  s una ci ncia exacta, car s n v ries les causes, moltes d'elles desconegudes, que influeixen i s n motiu de la diversa efic cia dels medicament, la qual cosa porta com a conseq ncia fets com el seg ent: A un malalt de supuraci   tica, posem per cas, se li renova cada dia una tira de glassa iodoform ica en el conducte auditiu, i aquesta cura li modifica favorablement la infecci , guarint-se-li en poques sessions. En canvi, en un altre, la mateixa cura li produeix un eritema del conducte, s'exacerba la infecci  i d na lloc a una supuraci  molt m s abundosa.

Casos semblants tots n'hem observat. El metge sempre haur  de comptar amb aquesta diversitat de resultats per a fer efica  el seu tractament, cosa que a voltes no es pot aconseguir fins a con ixer per mit a d'un estudi previ, la toler ncia del malalt per als medicaments.

L'efic cia varia ben sovint, segons la freq ncia de la cura que es practica. Poso per cas la cura de Bezold. A un otorreic se li practica una vegada cada tres o quatre dies i no es cura, ans b , el perjudica; per  se li aplica v ries vegades al dia, i el cura en p c temps.

Varia tamb  segons la major o menor abund ncia de la supuraci , de manera que a un mateix individu li convindr  una cura humida, o b  seca, segons la quantitat de pus que elimina.

Totes aquestes particularitats justifiquen que a l'otorreic li sigui convenient, per a guarir-se, sovintejar les visites a la consulta de l' t leg, per  freq entment aix  se li fa molt pesat, perqu  li ocasiona greus perjudicis materials, ja sigui perqu  ha de deixar les seves ocupacions, o perqu  resideix molt lluny o perqu  els seus mitjans econ mics s n molt restringits; aix  obliga al metge, cercant el mal menor, a donar-li instruccions per a qu  ell mateix es pugui practicar el tractament, i aix  planteja un nou factor que influeix molt tamb  en l'efic cia de la curaci  respecte a l'habilitat i a la pulcritut en qu  les cures es verifiquen.

Per aquestes raons procurem posar a mans de l'otorreic mitjans senzills que no empitjorin mai el mal i puguin aconseguir ben sovint la curaci .

Una de les pr ctiques que m s bons resultats ens han donat i que  s coneguda fa molts anys,  s la seg ent:

Quan conv  al malalt una cura seca, no necessita altres aparells que un insuflador de polvos i una pera amb c nula de goma per a la neteja del conducte auditiu amb dutxa d'aire. Com a medicament gaireb  sempre li receptem l' cid b ric, finament polvoritzat i tamisat de nou.

Les cures es practiquen  nicament canviant el medicament de l'interior de l'orella d'una a sis o m s vegades al dia. L'important  s renovar la cura abans que el medicament quedi adherit al fons del conducte per a evitar que s'hagi de burxar o mullar l'orella per a netejar-la.

Si a l'otorreic li conv  que el medicament penetri per regions dif cilment accessibles o anfractuoses, solem receptar-li: alcohol de 40  saturat d' cid b ric 200 grams, i una petita bena de glassa, amb vores, de 2 cent metres x 5 met es. Com a instrumental de curaci , en tindr  prou amb una xeringa de vidre d'uns 10 c. c. i una pin a auricular.

Les cures es practiquen netejant el conducte amb una irrigaci  a poca pressi . Emprant de 10 a 20 c. c. del medicament n'hi haur  prou; es decanta el cap per esc rrer el sobrant de l quid i sense eixugar el conducte, se li col oca una tireta de glassa d'uns 6   7 cent metres — la petita bena receptada li serveix — fins arribar a tocar el fons, tireta que s'haur  esterilitzat pr viament de la seg ent manera:

S'agafa la glassa amb la pin a, es sumergeix en l'alcohol el mateix que s'utilitza per a les cures, s'enc n, i per a evitar que es cremi, es ventreja agitant-la en l'aire fins que quedi seca. Es deixa refredar una estona la pin a que la sost , i llavors ja est  en condicions d' sser aplicada al conducte auditiu.

L'aguda co ssor que la irrigaci  sol provocar, en poca estona es calma completament.

Aquesta cura podr   sser practicada d'una a tres vegades cada dia.

 nicament amb els procediments descrits hem guarit moltes supuracions cr niques de l'orella, moltes d'elles ben antigues i algunes,  dhuc amb lesi ns tan accentuades que semblava impossible poder prescindir d'una intervenci  quir rgica.

Ara podria afegir una casu stica extensa i suggestiva, per , per no allargar aquest treball, crec que amb el que he indicat n'hi ha prou per a qu  el metge general o no especialitzat, al qual van adre ades aquestes breus notes de vulgaritzaci , tingui

a mà, tot i trobant-se desprovist d'instrumental i de tècnica apropiats, un mitjà del qual indubtablement treurà partit per a curar molts dels seus malalts de supuració crònica de l'orella.

Discussió: Dr. Cusi Vidal.

El procediment proposat pel Dr. Argullós, és molt enginyós i senzill, però em sembla difícil, que el malalt sol es pugui fer totes les cures. Representa, de totes maneres, una simplificació d'interès sobre les tècniques corrents.

Dr. Mestres:

El tractament proposat pel comunicant ha de resultar molt pràctic pel metge general, i especialment pels metges forans, evitant així enviar molts malalts als especialistes.